

MCW - N "NINJA"*od 300 do 9500 kg*

Jednoduchá na použitie a spoľahlivá profesionálna digitálna žeriavová váha, pre váženie v priemyselnom prostredí, vybavená ochranným prepravným kufrikom. Vďaka svojim kompaktným rozmerom znižuje žeriavová váha MCWN požiadavky na výšku priestoru - vzdialenosť k žeriavu. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vysokofrekvenčné verzie sú štandardne vybavené komunikačným rádio-frekvenčným modulom pre pripojenie k PC, vzdialenú tlačiareň alebo zobrazovač hmotnosti.

Vybavená certifikátom!

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
MCWNT1	300 / 600 / 1500	0,1 / 0,2 / 0,5	--
MCWNT1M M	1500	--	0,5
MCWN11T6	1500 / 3000 / 6000	0,5 / 1 / 2	--
MCWN11T6M M	6000	--	2
MCWNT9	3000 / 6000 / 9500	1 / 2 / 5	--
MCWNT9M M	9000	--	5

Sériovo s rádiofrekvenčným modulom

MCWNT1RF	300 / 600 / 1500	0,1 / 0,2 / 0,5	--
MCWNT1MRF M	1500	--	0,5
MCWN11T6RF	1500 / 3000 / 6000	0,5 / 1 / 2	--
MCWN11T6MRF M	6000	--	2
MCWNT9RF	3000 / 6000 / 9500	1 / 2 / 5	--
MCWNT9MRF M	9000	--	5

MCWR2 "PROFESSIONAL"*od 150 do 1500 kg*

Spoľahlivá a ľahko použiteľná váha z nerezovej ocele AISI 304. Žeriavová váha vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie, pre priemyselné aplikácie váženia. Malá zástavbová výška znižuje potrebnú vzdialenosť od žeriavu. Krytie IP67 ochrana - pred prachom a dažďom. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vybavený certifikátom získaného za použitia vzorových závaží.

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
MCW300R2	300	0,1	0,05	--
MCW600R2	600	0,2	0,1	--
MCW1500R2	1500	0,5	0,2	--
MCW150MR2 M	150	--	--	0,05
MCW300MR2 M	300	--	--	0,1
MCW600MR2 M	600	--	--	0,2
MCW1500MR2 M	1500	--	--	0,5

* Pozri EHR voľbapre vysoké rozlíšenie

MCW "PROFESSIONAL"*od 3000 do 6500 kg*

Spôľahlivá a ľahko použiteľná váha z nerezovej ocele AISI 304. Žeriavová váha vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie, pre priemyselné aplikácie váženia. Malá zástavbová výška znižuje potrebnú vzdialenosť od žeriavu. Krytie IP67 ochrana - pred prachom a dažďom. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vybavený certifikátom získaného za použitia vzorových závaží.

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
MCW3000	3000	1	0,5	--
MCWT6	6500	2	1	--
MCW3000M M	3000	--	--	1
MCWT6M M	6000	--	--	2

* See EHR option for high resolution

MCW09 "PROFESSIONAL"*od 12000 do 55000 kg*

Celonerezová žeriavová váha s 40mm veľkým LED displejom pre maximálnu viditeľnosť zo všetkých uhlov v akýchkoľvek svetelných podmienkach, vrátane priameho slnečného svetla. Robustná a spoľahlivá žeriavová váha z nerezovej ocele AISI 304, váha vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie, pre priemyselné aplikácie váženia. Malá zástavbová výška znižuje potrebnú vzdialenosť od žeriavu. Krytie IP67 ochrana - pred prachom a dažďom. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vybavený certifikátom získaného za použitia

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)
MCW09T12	12000	5	2
MCW09T17	17000	10	5
MCW09T25	25000	10	5
MCW09T35	35000	20	10
MCW09T55	55000	20	10

* See EHR option for high resolution

MCWK "PROFESSIONAL"*od 3000 do 8000 kg*

Celonerezová žeriavová váha s 40mm veľkým LED displejom pre maximálnu viditeľnosť zo všetkých uhlov v akýchkoľvek svetelných podmienkach, vrátane priameho slnečného svetla. Robustná a spoľahlivá žeriavová váha z nerezovej ocele AISI 304, váha vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie, pre priemyselné aplikácie váženia. Malá zástavbová výška znižuje potrebnú vzdialenosť od žeriavu. Krytie IP67 ochrana - pred prachom a dažďom. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vybavený certifikátom získaného za použitia vzorových závaží až do kapacity váhy 15000kg.

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
MCWK6	3000 / 6000	1 / 2	0,5 / 1	--
MCWK6M M	3000 / 6000	--	--	1 / 2
MCWK8	6000 / 8000	2 / 5	1 / 2	--
MCWK8M M	6000 / 8000	--	--	2 / 5

* See EHR option for high resolution

MCWHU "HULK"**od 10000 do 35000 kg**

Žeriavová váha s veľkou kapacitou pre priemyselné použitie, spoľahlivá a ľahko ovládateľná, vhodná ako pre obchodné sklady, tak aj pre použitie v nepriaznivých vonkajších podmienkach. K dispozícii pre interné továrenské použitie alebo CE-M schválená verzia. Zaberá menej miesta, čím umožňuje čo najlepšie využitie zdvíhacích zariadení (mostových žeriavov, žeriavov, atď). Vhodné pre horné pripojenie s okom a dolný hák.

Vybavený certifikátom získaného za použitia vzorových závaží až do kapacity váhy

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
MCWHU10	10000	2	--
MCWHU15	15000	2	--
MCWHU25	25000	5	--
MCWHU35	35000	10	--
MCWHU10M M	10000	--	10
MCWHU15M M	15000	--	10

MCWATEX2GD "HULK"**od 15000 do 35000 kg**

Žeriavová váha s veľkou kapacitou pre priemyselné použitie, spoľahlivá a ľahko ovládateľná, vhodná ako pre obchodné sklady, tak aj pre použitie v nepriaznivých vonkajších podmienkach. K dispozícii pre interné továrenské použitie alebo CE-M schválená verzia. Zaberá menej miesta, čím umožňuje čo najlepšie využitie zdvíhacích zariadení (mostových žeriavov, žeriavov, atď). Vhodné pre horné pripojenie s okom a dolný hák.

Vybavený certifikátom získaného za použitia vzorových závaží až do kapacity váhy

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
MCWATEX152GD	15000	10	--
MCWATEX252GD	25000	20	--
MCWATEX352GD	35000	20	--
MCWATEX152GDM M	15000	--	10

MCWX2GD "PROFESSIONAL"**od 600 do 6000 kg**

Priemyselné žeriavové váhy pre použitie v oblastiach klasifikovaných ako nebezpečné (zóna 1 a 21, 2 a 22), v súlade s Ex II 2GD IIC T4 T197 ° CX ochrany.

Štruktúra kompletne z nerezovej ocele s IP68 krytím. Kompaktné, málo miesta zaberajúce rozmery pre čo najlepšie využitie zdvíhacích zariadení. Predurčené pre horné pripojenie krúžku a dolný hák.

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	--
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	--
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	--
MCWX2GD6T	6000	2	1	--
MCWX2GD600M M	600	--	--	0,2
MCWX2GD1T5M M	1500	--	--	0,5
MCWX2GD3TM M	3000	--	--	1
MCWX2GD6TM M	6000	--	--	2

* Pozri EHR možnosť pre vysoké rozlíšenie



Jednoduchá na použitie a spoľahlivá profesionálna digitálna žeriavová váha, pre váženie v priemyselnom prostredí, vybavená ochranným prepravným kufríkom. Vďaka svojim kompaktným rozmerom znižuje žeriavová váha MCWN požiadavky na výšku priestoru - vzdialenosť k žeriavu. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vysokofrekvenčné verzie sú štandardne vybavené komunikačným rádio-frekvenčným modulom pre pripojenie k PC, vzdialenú tlačiareň alebo zobrazovač hmotnosti.

Vybavená certifikátom!

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
OCSB3T	3000kg	1kg	
OCSB5T	5000kg	2kg	
OCSB10T	10 000kg	5kg	



Jednoduchá na použitie a spoľahlivá profesionálna digitálna žeriavová váha, pre váženie v priemyselnom prostredí, vybavená ochranným prepravným kufríkom. Vďaka svojim kompaktným rozmerom znižuje žeriavová váha MCWN požiadavky na výšku priestoru - vzdialenosť k žeriavu. K dispozícii aj CE-M SCHVÁLENIE. Vysokofrekvenčné verzie sú štandardne vybavené komunikačným rádio-frekvenčným modulom pre pripojenie k PC, vzdialenú tlačiareň alebo zobrazovač hmotnosti.

Vybavená certifikátom!

	Max (kg)	d (kg)
OCSF50	50kg	0,01/ 0,02kg
OCSF150	150kg	0,02/ 0,05kg
OCSF300	300kg	0,05/ 0,1kg

DFWPM "PLAY MOBILE"



Až 32 žeriavových váh - zobrazenie jednotlivých váh alebo súčtu všetkých váh

Klávesnica pre diaľkové ovládanie (TARA, ZERO, PRINT)

Fungovanie v dosahu až 70m vnútorné, 150m vo vonkajších priestoroch

Model USB je vybavený pamäťou pre ukladanie vážení

Vstavaný 868MHz rádiový modul

Napájanie cez 4 AA batérie (aj dobíjacie), k dispozícii aj CE-M schválenie

CE-M approval

DFWPM	Prenosný zobrazovač
DFWPM10USB	Prenosný zobrazovač s portom USB a pamäťou pre uloženie vážení

DFWLKRF



Až 32 žeriavových váh - zobrazenie jednotlivých váh alebo súčtu všetkých váh.
Vybavený praktickým prepravným a ochranným kufríkom a s tlačiarňou.
Vstavaný 868MHz rádiový modul
Klávesnica pre diaľkové ovládanie (TARA, ZERO, PRINT)
Napájanie cez 4 AA batérie (aj dobíjacie), k dispozícii aj CE-M schválenie
Power supply through rechargeable battery
CE-M approval

DFWLKRF

DFWK XP



Až 32 žeriavových váh - zobrazenie jednotlivých váh alebo súčtu všetkých váh.
Verzia pre pultové použitie s nabíjateľnou batériou a vstavaným adaptérom.
Vybavený pripojenou tlačiarňou.
Vstavaný 868MHz rádiový modul
Klávesnica pre diaľkové ovládanie (TARA, ZERO, PRINT)
K dispozícii aj CE-M schválenie.

DFWK06XPCC

Verzia pre pultové použitie

OBRF

Vstavaný 868MHz rádiový modul pre komunikáciu so žeriavovou váhou

MSTSLV

Špeciálny softvér pre zobrazovanie hmotnosti

DGT60



Až 32 žeriavových váh - zobrazenie jednotlivých váh alebo súčtu všetkých váh.
Verzia so stenovým držiakom, veľmi ostrý 60mm vysoký červený LED displej.
Voliteľná pripojiteľná tlačiareň.
Vstavaný 868MHz rádiový modul
Klávesnica pre diaľkové ovládanie (TARA, ZERO, PRINT)
K dispozícii aj CE-M schválenie.

DGT60R

Indikátor pre uchytenie na stenu

OBRF

Rádio modul pre komunikáciu so žeriavovou váhou